



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

**POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM 04 LOTES CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO:**

**LOTE 01 – CABOS ELÉTRICOS**  
**LOTE 02 – COMPONENTES ELÉTRICOS**  
**LOTE 03 – ESTRUTURAS ELÉTRICAS**  
**LOTE 04 – DIVERSOS (EXCLUSIVO ME/EPP)**

**MACEIÓ/2023**



**LICITAÇÃO CASAL Nº 02/2023 - ELETÔNICA SRP - MATERIAIS ELÉTRICOS - 04 LOTES**  
**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO - DCOS**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

**DATA DE INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/03/2023 às 17:00h (horário de Brasília)**

**DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/04/2023 às 17:00 horas (horário de Brasília).**

**DATA DO INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: 12/04/2023 às 09:00h (horário de Brasília).**

**MODO DE DISPUTA: ABERTA**

**SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) do Banco do Brasil.**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO**

**PREGOEIRO(A): SUELY DA COSTA BARBOSA PEDROSA**

**PREGOEIRO(A) SUPLENTE: KYVIA VIRGINIA BAHAMONDES MURTA**

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília.

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:**

**1.** As consultas referentes as dúvidas de caráter técnico ou de interpretação deste Edital deverão ser formuladas por escrito e enviadas ao Pregoeiro(a), até **às 17:00 horas do 5º dia útil** anterior à data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico via internet, no endereço: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) ou [aslic@casal.al.gov.br](mailto:aslic@casal.al.gov.br).

**2.** Os esclarecimentos decorrentes serão disponibilizados na internet no sitio – [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) ou [www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br) – como anexo ao aviso do Edital e via e-mail para os licitantes que tenham enviado para a ASLIC/CASAL o Protocolo de retirada de Edital.





**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

Senhor(a) Licitante,

Solicito a V.S.<sup>a</sup>. preencher o formulário de retirada de edital abaixo, remetendo-o a ASLIC/CASAL, por meio do e-mail: [aslic@casal.al.gov.br](mailto:aslic@casal.al.gov.br).

A não remessa do formulário exige a ASLIC/CASAL da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais.

Em caso de dúvida ligar para: (82) 3315-3091/3315-3094

Maceió (AL), 30 de janeiro de 2023.

**LAURA LUIZA DORVILLE DE ARAÚJO FRANÇA**  
ASSESSORA DA ASLIC/CASAL



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

**FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL**

**OBJETO: POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM 04 LOTES.**

RAZÃO SOCIAL: .....

CNPJ Nº .....

ENDEREÇO: .....

CEP ..... CIDADE / ESTADO: .....

TELEFONE: .....

E-MAIL: .....

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: .....

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL: .....

R. G. Nº e / ou CPF Nº .....

ENDEREÇO: .....

CEP:..... CIDADE / ESTADO:.....

TELEFONE: .....

E-MAIL: .....

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado.

...../....., ..... de ..... de 2023.

.....  
*Assinatura*

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

**SUMÁRIO**

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1. DO OBJETO
2. DO CATÁLOGO
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
4. DOS PREÇOS
5. DOS RECURSOS FINANCEIROS
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7. DO CADASTRO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO BRASIL
8. DO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA
9. DA SESSÃO PÚBLICA, DA DISPUTA E DO PROCEDIMENTO
10. DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL
11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
  - 10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
  - 10.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA
  - 10.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
  - 10.4. DOS DEMAIS DOCUMENTOS
12. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
13. DO RECURSO
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15. DO REGISTRO DE PREÇO
16. DO PAGAMENTO
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18. DISPOSIÇÕES FINAIS

**ANEXOS:**

**ANEXOS I: TERMO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO II: MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS**

**ANEXO III: MODELOS DE DOCUMENTOS**

**MODELO A: CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

**MODELO B: DECLARAÇÕES DE SUJEIÇÃO AO EDITAL**

**MODELO C: DECLARAÇÃO DE ME /EPP**

**MODELO D: INFORMAÇÃO CONTA CORRENTE DO SIGNATÁRIO**

**MODELO E: DECLARAÇÃO DE EMPRESAS COM CHANCELA NO TERMO DE ABERTURA E/OU TERMO DE ENCERRAMENTO**

**MODELO F: DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM IMPEDIMENTO**

**MODELO G: CATÁLOGO PARA APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS**

**ANEXO IV: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**a) PLANILHA DE CUSTOS**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, por meio de utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público, para conhecimento de todos, a abertura de licitação no dia **12/04/2023, às 09:00h (Horário de Brasília)**, que de acordo com a Lei Federal 13.303/2016, a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento de Alagoas – RILC - CASAL, aprovado pelo Conselho de Administração da CASAL em 25/02/2021, pelo Código de Conduta e Integridade da CASAL, realizará processo licitatório pelo procedimento do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, na forma **ELETRÔNICA**.

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- a) A **LICITAÇÃO CASAL** será realizado em sessão pública, por meio **ELETRÔNICO**, via **INTERNET** mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as etapas do certame, utilizando aplicativo 'licitacoes-e' do endereço eletrônico do Banco do Brasil [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).
- b) A publicidade dos atos a serem praticados durante todo o processo licitatório, inclusive do edital, serão realizados exclusivamente através dos sítios eletrônicos: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br), reservando-se todavia, a CASAL, o direito de publicar os atos por outros meios, que julgue necessário, obedecendo aos critérios de conveniência e oportunidade.
- c) Os trabalhos serão conduzidos por empregado(a) da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, denominado(a) Pregoeiro(a), habilitados e nomeados através da da **RD nº 027/2022, publicada no Diário Oficial do Estado, edição do dia 05 de Outubro de 2022**, com poderes para receber, abrir, julgar e dar parecer no referido certame, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico de compras no endereço eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

**1. DO OBJETO**

**1.1** O objeto da presente licitação é a possível aquisição de Materiais Elétricos em 04 lotes sendo: Lote 01 – Cabos Elétricos; Lote 02 – Componentes Elétricos; Lote 03 – Estruturas Elétricas; Lote 04 – Diversos (EXCLUSIVO PARA ME/EPP); conforme descrição no Anexo I – Termo de Referência.

**2. DO CATÁLOGO**

**2.1** Para os lotes, deve ser apresentado catálogo, conforme ANEXO III - MODELO G, de amostragens, no prazo de 3 (três) dias úteis, contendo os códigos de referências dos fabricantes, bem como links de busca na internet de cada um dos produtos, devendo todos estarem de acordo com as NBR's pertinentes e os certificados de qualidade, a serem aprovados pelo responsável técnico designado pela engenharia da CASAL;

**2.2** O Responsável Técnico emitirá TERMO DE APROVAÇÃO da amostra dos produtos;

**2.3** O catálogo contendo as referências e os links de internet para consulta dos lotes deverá ser encaminhado para o seguinte endereço eletrônico: [aslic@casal.al.gov.br](mailto:aslic@casal.al.gov.br).

### 3. DO FUNDAMENTO LEGAL

- 3.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento de Alagoas – RILC/CASAL, aprovado pelo Conselho de Administração da CASAL e publicado no Diário Oficial de Alagoas em 19/05/2021, pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pela Lei Complementar nº 123/2006;
- 3.2. O RILC encontra-se disponível no seguinte link: <https://www.casal.al.gov.br/tipo-de-arquivo/regulamento-de-licitacoes/>.

### 4. DOS PREÇOS

- 4.1. O orçamento estimado para contratação terá caráter **SIGILOSO**, conforme define o art. 34 da Lei nº 13.303/2016 e art. nº 23 do RILC/CASAL.
- 4.2. O valor de referência será divulgado na adjudicação do licitante vencedor.

### 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

- 5.1. Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação são oriundos da CASAL.
- 5.2. As despesas decorrentes terão as seguintes classificações:
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ..... | 143.000 - SULOS                                |
| GRUPO DE DESPESA .....     | 200.000 - MATERIAIS                            |
| RUBRICA .....              | 205.202 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS |

### 6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 6.1. Respeitadas as condições legais e as constantes deste edital, poderão participar desta licitação toda e qualquer empresa regularmente estabelecida no país, especializada no ramo de objeto desta licitação, e que satisfaça integralmente as condições e exigência deste Edital.
- 6.2. Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e queira utilizar-se do tratamento diferenciado destinado a estas pessoas jurídicas, contemplado pela Lei Complementar nº 123/2006, deve apresentar declaração, conforme ANEXO III, MODELO C – declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, juntamente com a certidão simplificada expedida pela ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou por seu enquadramento no Simples Nacional. Caso a empresa esteja enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e não apresentar a referida documentação, haverá a renúncia automaticamente este direito.
- 6.3. Havendo lotes exclusivo(s) e/ou cota(s) reservada(s) à participação de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, apenas estas poderão participar à competição quanto aqueles.
- 6.4. Estarão impedidos de competir nos lotes exclusivo(s) e/ou cota(s) reservada(s) caso existam, as MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE que se enquadrem em uma ou mais das situações disciplinadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
- 6.5. Nas licitações, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

- 6.6. Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
- 6.7. O procedimento de desempate seguirá o estabelecido nos arts. 44 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
- 6.8. Caso a licitante declare estar apta a gozar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e esta declaração for falsa, a empresa sofrerá as penas previstas na legislação pertinente.
- 6.9. O licitante será responsável formalmente por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 6.10. Não poderá participar desta licitação a empresa que estiver enquadrada nas situações previstas nos artigos 17 e 18 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CASAL, devendo a empresa entregar a declaração prevista no ANEXO III, MODELO F.
- 6.11. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS.

## **7. DO CADASTRO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO BRASIL**

- 7.1. Cada licitante poderá participar desta licitação por meio eletrônico através de seus representantes legais previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico do Banco do Brasil.
- 7.2. Para ter acesso ao aplicativo licitacoes-e, os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferível), obtida junto as agências do Banco do Brasil, sediadas no Brasil.
- 7.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 7.4. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação da CASAL ou por iniciativa do Banco do Brasil, devidamente justificada.
- 7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil ou a CASAL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda por terceiros.
- 7.6. A perda da senha ou quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, o Banco do Brasil, para imediato bloqueio do acesso.
- 7.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

## 8. DO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA

- 8.1. O lançamento da proposta comercial, dar-se-á por meio da conexão ao sistema eletrônico do Banco do Brasil, bem como pela digitação da senha privativa do licitante.
- 8.2. O licitante deverá encaminhar sua proposta até o dia e horário estabelecidos no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), exclusivamente por meio eletrônico, via internet, opção acesso identificado, seguindo a sequência estabelecida pelo sistema: **oferecer proposta, participar, entregar proposta.**
- 8.3. Como requisito para participação do Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno atendimento aos requisitos da habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do instrumento convocatório.
- 8.4. Em atendimento a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, recomendamos a licitante que no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, declare a sua condição de ME ou EPP, sem, entretanto, identificar-se.
- 8.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei.
- 8.6. O licitante deverá observar a data e horário limite previsto para abertura da proposta.
- 8.7. Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertados e o preço total do lote e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para o limite de acolhimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
- 8.8. O preço proposto para cada lote deverá contemplar todos os encargos e despesas necessárias à entrega do objeto licitado.
- 8.9. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- 8.10. Até a data limite para o acolhimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
- 8.11. O licitante poderá encaminhar no Sistema Eletrônico, caso julgue necessário, arquivo anexo através da opção DOCUMENTOS, em arquivos em formato zip-file (.zip), quando do envio da proposta de preços. O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex: anexo1.zip - e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2MB. O licitante poderá encontrar mais informações para este procedimento no portal [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), Link regras do Jogo, realizando o download da Cartilha do Fornecedor.
- 8.12. É motivo de desclassificação liminar quando o licitante colocar qualquer tipo de dado que identifique a empresa, ou seja, quando informado a pessoa jurídica, CPF, CNPJ, etc., no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” e/ou em arquivo anexado a proposta, no sistema eletrônico.

## 9. DA SESSÃO PÚBLICA, DA DISPUTA E DO PROCEDIMENTO

- 9.1. A Licitação será realizada mediante disputa feita à distância, em sessão pública, por meio da internet, aberta sob o comando do pregoeiro, com utilização de sua chave de acesso e senha, através do aplicativo [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), constante da página eletrônica do Banco do Brasil.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**

Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510

CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195

[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

- 9.2.A participação do Pregão dar-se-á por meio da conexão ao sistema eletrônico do Banco do Brasil, bem como pela digitação de sua senha privativa e posterior encaminhamento de sua proposta comercial.
- 9.3.Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados os prazos de entrega do objeto, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital e os preços deverão estar expressos em REAL, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula.
- 9.4.A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública de disputa na internet será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha.
- 9.5.OS FORNECEDORES poderão participar da sessão pública de disputa na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.
- 9.6.O Pregoeiro(a) verificará as PROPOSTAS DE PREÇO ELETRONICA apresentadas para cada lote, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
- 9.7.A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todos os FORNECEDORES.
- 9.8.O sistema eletrônico disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro(a) e os FORNECEDORES.
- 9.9.Classificadas as PROPOSTAS DE PREÇO ELETRÔNICA, o Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os FORNECEDORES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico.
- 9.10.A sessão de disputa ocorrerá por lote, sendo iniciada pelo lote 01. Os demais lotes iniciarão somente após o encerramento do lote em disputa, respeitando a sequência numérica.
- 9.11.A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
- 9.12.Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 9.13.Durante a sessão pública, os FORNECEDORES serão informados, automaticamente pelo sistema eletrônico, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **SENDO VEDADA A SUA IDENTIFICAÇÃO.**
- 9.14.A etapa de lances da sessão de disputa pública será encerrada por decisão da(o) Pregoeiro(a)(o).
- 9.15.O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado – TEMPO RANDÔMICO, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 9.16.Após o encerramento da etapa de lances de sessão pública, a(o) Pregoeiro(a)(o) deverá dar início a fase de NEGOCIAÇÃO, pelo sistema eletrônico, encaminhando mensagem através do chat ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso para o LOTE em questão, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento.
  - 9.16.1. A NEGOCIAÇÃO será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais FORNECEDORES.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**

Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510

CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195

[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

**9.16.2.** Encerrada a NEGOCIAÇÃO, não serão aceitas propostas com preços superiores aos preços unitários e/ou globais constantes na estimativa de custo da contratação elaborada pela CASAL.

**9.16.3.** A partir da convocação do PREGOEIRO(A) para a negociação, a empresa arrematante terá até 3h (três horas) para informar se mantém a proposta ou se oferta nova proposta. Passado esse prazo, sem a apresentação de nova proposta, o Pregoeiro (a) considerará que a empresa mantém sua proposta, em ato contínuo, o mesmo informará se aceita ou não a proposta. Havendo a manutenção da proposta e a mesma não sendo aceita pelo Pregoeiro(a), a empresa arrematante será desclassificada.

**9.17.** Quando houver desconexão, e só se esta persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

**9.18.** Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o **horário de BRASÍLIA** e, dessa forma, serão registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

**9.19.** Encerrada a etapa de lances, a licitante que ofertou melhor proposta será declarada **arrematante**.

## **10. DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL**

**10.1.** O Pregoeiro(a) declara arrematante a licitante que ofertou melhor proposta quando do encerramento da etapa de lances e após negociação bem sucedida, registra aviso de que LICITANTE ARREMATANTE deve encaminhar em até 2 (dois) dias úteis contados a partir da data da declaração de arrematante pelo Pregoeiro(a), preferencialmente via chat do sistema eletrônico e/ou via e-mail, os documentos de habilitação juntamente com a proposta de preços, sob pena de desclassificação.

**10.2.** Não sendo cumprido referido prazo do envio dos documentos, o Pregoeiro(a) através do site do Banco do Brasil declara desclassificada a licitante e convoca o licitante classificado imediatamente após que será declarado arrematante, quando será dado o mesmo prazo para envio dos documentos. E assim sucessivamente até que licitante classificado e convocado atenda ao prazo estipulado no Edital para o envio dos documentos de habilitação e proposta de preços.

**10.3.** O Pregoeiro(a) e equipe de apoio irá efetuar a análise dos documentos. Após a análise e aprovação dos documentos enviados preferencialmente via chat do sistema eletrônico e/ou via e-mail, o Pregoeiro(a), comunicará preferencialmente via chat do sistema eletrônico e/ou e-mail, à empresa arrematante para que encaminhe os documentos de habilitação em original ou cópia autenticada por cartório competente.

**10.4.** É facultado à Comissão de Licitação e ao Pregoeiro, em qualquer fase do certame, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, conforme descrito no art. 39 do RILC/CASAL.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

**10.5.** Os documentos de habilitação originais ou cópias autenticadas e a proposta de preços, deverão ser encaminhados via Correios, ou pessoalmente ou outro meio de envio de documentos, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados a partir da data e hora da publicação via site do Banco do Brasil de que os documentos de habilitação e proposta de preços foram aprovados pela Pregoeiro(a), em envelopes lacrados, com o timbre da empresa, colado, rubricado no fecho e endereçado a Companhia de Saneamento de Alagoas, conforme modelo abaixo:

**ENVELOPE – “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL**  
**RUA BARÃO DE ATALAIA, 200 – CENTRO – MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57020-510**  
**LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRP Nº 02/2023 – CASAL**  
**OBJETO:**

**10.6.** Enviado os documentos, o licitante deve registrar no chat do site do Banco do Brasil o código de rastreamento dos documentos enviados, se forem enviados via Correios.

**10.7.** Os documentos de habilitação e proposta de preços podem ser solicitados por todos os licitantes, após a declaração de vencedor pelo Pregoeiro, devendo haver manifestação via chat do sistema eletrônico e/ou através do e-mail: [aslic@casal.al.gov.br](mailto:aslic@casal.al.gov.br).

## **11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Para habilitação nesta Licitação CASAL, a licitante deverá apresentar a documentação relacionada a seguir, em original ou cópia autenticada por tabelião de notas ou por empregado da CASAL lotado na Assessoria de Licitação e Contratos – ASLIC/CASAL.

**a)** No caso do Licitante que optar por autenticação dos documentos por funcionários da CASAL, deverá apresentar os mesmos perfeitamente legíveis juntamente com o original, para a referida autenticação até 01 (um) dia útil antes da realização da Licitação, no horário das 8:00 até às 11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas.

**b)** A documentação exigida para habilitação nesta Licitação, deverá ser enviada/disponibilizada, de FORMA INTEGRAL, no prazo estabelecido no item 9, subitem 9.1, sob pena de inabilitação.

**c)** Todos os documentos exigidos para habilitação nesta Licitação, DEVEM ESTÁ VIGENTES NA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DO CERTAME LICITATÓRIO.

**d)** Ocorrendo a convocação do licitante após a data da sessão de disputa de preços, e caso haja algum documento de habilitação que esteja com a validade expirada, o licitante **DEVERÁ** encaminhar também a documentação com a data de validade atualizada.

**e)** A validade das certidões relativas a comprovação da regularidade Fiscal, Trabalhista e da Qualificação Econômica Financeira corresponderá ao prazo fixado dos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ou inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.

### **11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**a)** Registro comercial, no caso de empresa individual;

**b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores bem como suas alterações ou a última alteração consolidada;

- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- e) Apresentar as declarações constantes no Anexo III;
- f) Inscrição do CNPJ, onde conste atividades correlata ao objeto licitado;
- g) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (DAU);
- h) Prova da regularidade com a Fazenda Pública Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários;
- i) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS.

### **11.2.HABILITAÇÃO TÉCNICA**

**11.2.1.** A licitante deve comprovar que possui a devida condição de fornecer os materiais/produtos.

- a) Essa comprovação se dará por meio de atestados de fornecimento e conclusão bem-sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem que já forneceu os produtos/materiais;
- b) O atestado deverá ser emitido em papel timbrado da emitente, datado e assinado pelo responsável legal da empresa, contendo informações tais como: o cumprimento do prazo de entrega, o quantitativo fornecido, a especificação técnica do produto, a qualidade e o desempenho operacional do mesmo.

### **11.3.HABILITAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA**

**11.3.1.** Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, assinadas por Contador ou Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo representante legal da empresa. Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- a) **Sociedades Empresárias** – Fotocópia das páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente autenticadas na Junta Comercial ou outro órgão equivalente do Registro de Comércio da Sede ou domicílio do licitante, com os competentes Termos de Abertura e Encerramento.
- b) **Sociedade por Ações** - Publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede do licitante, e em jornal de grande circulação, editado na localidade em que está situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76 e comprovação de autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede do licitante.
- c) **Sociedades Simples, Fundações ou outras Entidades sem Fins Lucrativos** – Fotocópia das páginas correspondentes do Livro Diário devidamente autenticadas no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Sede ou domicílio do licitante, com os competentes Termos de Abertura e Encerramento.

**11.3.2.** As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração. Os índices para comprovar a boa situação financeira da empresa não serão exigidos neste caso.

**11.3.3.** As empresas sujeitas a apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em documentos impressos extraídos do livro digital, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do livro digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial ou Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital (conforme Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016), todos emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA).

**11.3.4.** A comprovação da boa situação financeira da empresa deve ser apresentada em uma folha, em separado, contendo identificação da licitante, assinada por Contador ou Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo representante legal da empresa, calculados pelas fórmulas a seguir:

**a) Índice de Liquidez Geral**

**LG ≥ 1,0**

Ativo circulante + Ativo realizável a longo prazo

**LG =** -----

Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo

**b) Índice de Liquidez Corrente**

**LC ≥ 1,0**

Ativo circulante

**LC =** -----

Passivo circulante

**c) Grau de Endividamento Geral**

**EG ≤ 1,3**

Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo

**EG =** -----

Ativo total

**11.3.5.** Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá comprovar esta condição, através de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou por seu enquadramento no Simples Nacional, conforme o caso, para que possa usufruir os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 14 de agosto de 2014.

**11.3.6.**O licitante deverá comprovar que possui Capital Social ou Patrimônio Líquido, mínimo de 10% (dez por cento) do valor de referência do objeto licitado.

**a)**Capital Social - comprovado através do Contrato Social

**b)**Patrimônio Líquido – comprovado através do Balanço Patrimonial.

#### **11.4.DOS DEMAIS DOCUMENTOS**

**11.4.1.**Sempre que houver necessidade de apresentação dos ANEXOS que compõe o presente Edital, os mesmos deverão ser apresentados devidamente assinados pelo representante legal da Proponente.

**11.4.2.**A representação legal deverá estar devidamente comprovada visando a assinatura dos documentos integrantes do processo licitatório.

**11.4.3.**Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio.

**11.4.4.**Não serão aceitas, sob qualquer alegação, ainda que antecipadamente, documentação incompleta para posterior complementação, nem documentação por transmissão via fac-símile (fax).

#### **12. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

**12.1.**Até o 5º dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, obrigatoriamente por meio eletrônico, no email da CASAL: [aslic@casal.al.gov.br](mailto:aslic@casal.al.gov.br), que deverão ser respondidos pela autoridade signatária do instrumento convocatório.

**12.2.**As respostas dadas aos esclarecimentos serão comunicadas a todos os interessados que enviarem o FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL, e passam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos.

**12.3.**O instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente por qualquer pessoa física ou jurídica até o 3º dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão, obrigatoriamente por meio eletrônico, no email da CASAL: [aslic@casal.al.gov.br](mailto:aslic@casal.al.gov.br) e/ou no site do Banco do Brasil – [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

**12.4.**O Pregoeiro (a) da ASLIC/CASAL deve processar, julgar e decidir a impugnação interposta

**12.5.**Se a impugnação for julgada procedente, a CASAL deverá:

I. Na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente;

II. Na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato, devendo:

**a)** republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteração no instrumento convocatório não afetar a participação de interessados no certame;

**b)** comunicar a decisão da impugnação a todos os licitantes.

**12.6.**Se a impugnação for julgada improcedente, a CASAL deverá comunicar a decisão diretamente ao Impugnante, dando seguimento à licitação.

#### **13. DO RECURSO**

**13.1.**O licitante interessado em interpor recurso terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da declaração de vencedor, para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**

Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510

CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195

[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

de dias, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**13.2.** Em caso de fracasso do certame os licitantes interessados terão um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte à declaração de licitação fracassada, para apresentar as razões do recurso, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**13.3.** O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**13.4.** O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da Pregoeiro(a) que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado

**13.5.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

#### **14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**14.1.** A declaração da adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pela Pregoeiro(a) da CASAL, caso não haja recurso.

**14.2.** Após a declaração ao vencedor da licitação, não havendo interposição de recurso por parte dos licitantes, a Pregoeiro(a) da CASAL divulgará a empresa vencedora, sendo o procedimento submetido à Autoridade Superior, para homologação e contratação.

**14.3.** A homologação autorizada pelo Diretor Presidente da CASAL e pela Vice-Presidência Corporativa - VPC, será publicada no site do Banco do Brasil, informando o nome da empresa e o valor da proposta vencedora.

#### **15. DO REGISTRO DE PREÇO**

**15.1.** O registro do preço do objeto da presente licitação será efetuada conforme as condições estabelecidas neste Edital em seus Anexos, bem como a documentação e a proposta da licitante vencedora, naquilo que não contrariar os termos deste, com previsão de adaptação às normas vigentes.

**15.2.** A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada após a homologação para assinar a ata de registro de preços. A empresa terá o prazo de 07 (sete) dias úteis para assinar o respectivo instrumento e devolver a CASAL, a contar do recebimento, por e-mail. O e-mail, com a minuta da Ata será enviado para aquele constante dos documentos de habilitação da empresa e será considerado recebido com a confirmação de leitura automática.

**15.3.** Caso o representante da empresa não atenda ao chamado para a assinatura do contrato, a empresa estará passível de sanção, conforme art. 215, I do RILC/CASAL.

**15.4.** A empresa vencedora sendo convocada e não comparecendo para assinar a Ata de Registro de Preços, será convocado outro licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis.

#### **16. DO PAGAMENTO**

**16.1.** O valor da Nota Fiscal Fatura deverá corresponder aos serviços executados durante o mês, conforme o quantitativo apurado pelo Gestor do Contrato

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**

Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510

CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195

[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

- 16.2.**O pagamento será procedido após a apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e devidamente conferida e atestada pelo Gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu lançamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.
- 16.3.**A CONTRATADA do faturamento, deverá apresentar ao Gestor do contrato, os seguintes documentos, com data de validade atualizada:
- 16.3.1.** Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 16.3.2.** Prova da regularidade com a Fazenda Pública Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários;
- 16.3.3.** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
- 16.4.**A não apresentação dos documentos acima elencados, no prazo de 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão do contrato.
- 16.5.**Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.
- 16.6.**A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da obrigação. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à licitante vencedora.
- 16.7.**Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA.
- 16.8.**No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido neste Edital, o valor em atraso será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde do inadimplemento até a data do efetivo pagamento.

## **17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 17.1.**A recusa injusta da licitante vencedora em entregar os objetos ora licitados no prazo estipulado neste instrumento, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-a a suspensão de participar em licitação e de contratar com a CASAL, durante 02 (dois) anos.
- 17.2.**Fica sujeita a pena de detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, a licitante que frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
- 17.3.**A Administração poderá, garantida a prévia defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
- a)** ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das cláusulas contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços;
- b)** MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de incidência, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;
- c)** IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- 17.4.**Na hipótese de a preponente incorrer em multa, esta deverá ser paga dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação ou do não

acolhimento da defesa, sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.

## **18. DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 18.1.** Todas as obrigações a serem ajustadas pelas partes e suas respectivas penalidades estão previstas na minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo deste Edital.
- 18.2.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 18.3.** O Edital, assim como o Termo de Referência, estará disponível no site do Banco do Brasil – [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) – e no site da CASAL [www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br).
- 18.4.** A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não implicará aceitação, novação ou precedente.
- 18.5.** Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente na CASAL e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
- 18.6.** A presente licitação, no interesse da Administração, poderá ser adiada, revogada ou anulada, sempre em despacho fundamentado, nos termos da lei.
- 18.7.** Os casos omissos ou situações não explicitadas serão decididas pelas partes, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016 e RILC/CASAL, suas alterações e demais regulamentos e normas administrativas federais e estaduais, que fazem parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
- 18.8.** As licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame, ou através do site do Banco do Brasil – [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) – ou do site da CASAL [www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br) ou do e-mail: [aslic@casal.al.gov.br](mailto:aslic@casal.al.gov.br).
- 18.9.** Ao receber o Edital a licitante deverá declarar o e-mail em que recebe notificações, obrigando-se a comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao e-mail fornecido.
- 18.10.** O contratado tem a obrigação de manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

Maceió (AL), 30 de janeiro de 2023.

**LAURA LUIZA DORVILLE DE ARAÚJO FRANÇA**  
ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ASLIC/CASAL

**VISTO:**

**PAULO ROBERTO ESEQUIEL DE MENDONÇA**  
VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO/CASAL

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**AQUISIÇÃO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**1. DO OBJETO**

**1.1.** Possível aquisição, através de Sistema de Registro de Preço (SRP), de **MATERIAIS ELÉTRICOS – 04 LOTES**, conforme planilha de lote discriminada no item 4.0 deste Termo.

**2. DA MODALIDADE**

**2.1.** A modalidade licitatória terá adoção preferencial do rito procedimental denominado Pregão, pelo Sistema de Registro de Preço – SRP, de acordo como art. 3º, inciso IV, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios desta CASAL – RILC, nos termos da Lei 13.303/2016.

**3. DA JUSTIFICATIVA**

**3.1.** Produtos destinados à suprir as demandas das unidades da CASAL, conforme levantamento realizado pela GEMEM.

**4. DAS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS E DAS QUANTIDADES**

**4.1.1.** Composição dos lotes:

LOTE 01 - CABOS ELÉTRICOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	QUANT.
1	CABO ELÉTRICO 1,0 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,0mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	20.000
2	CABO ELÉTRICO 1,0 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,0mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	20.000
3	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000

4	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 2 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 2 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000
5	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000
6	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000
7	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000
8	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000
9	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, ALUMÍNIO, TIPO MULTIPLEX	Condutor de alumínio liga 1350 Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo de polietileno reticulado XLPE NBR8282 e NBR5410	M	1.200
10	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, COBRE, TIPO MULTIPLEX	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termoplástico de polietileno PE NBR8182 e NBR5410	M	1.200

11	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	6.000
12	CABO ELÉTRICO 120 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 120mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200
13	CABO ELÉTRICO 150 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 150mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200
14	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000
15	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, ALUMÍNIO, TIPO NÚ	Condutor de alumínio Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas c/ alma de aço galvanizado NBR7270.	M	400
16	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, COBRE, TIPO NÚ	Condutor de cobre têmpera dura Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas NBR6524.	M	400
17	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	8.000
18	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, ALUMÍNIO, TIPO MULTIPLEX	Condutor de alumínio liga 1350 Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo de polietileno reticulado XLPE - NBR8282 e NBR5410	M	1.200

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

19	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, COBRE, TIPO MULTIPLEX	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termoplástico de polietileno PE NBR8182 e NBR5410	M	1.200
20	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000
21	CABO ELÉTRICO 185 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 185mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200
22	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000
23	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 2 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 2 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000
24	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000
25	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

26	CABO ELÉTRICO 240 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 240mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200
27	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	2.000
28	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, ALUMÍNIO, TIPO NÚ	Condutor de alumínio Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas c/ alma de aço galvanizado NBR7270.	M	400
29	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, COBRE, TIPO NÚ	Condutor de cobre têmpera dura Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas NBR6524.	M	400
30	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	6.000
31	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, ALUMÍNIO, TIPO MULTIPLEX	Condutor de alumínio liga 1350 Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo de polietileno reticulado XLPE NBR8282 e NBR5410	M	1.200
32	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, COBRE, TIPO MULTIPLEX	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termoplástico de polietileno PE NBR8182 e NBR5410	M	1.200

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

33	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000
34	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 15KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 15kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo EPR Cobertura em composto termoplástico PVC ST2 NBR7286 e NBR14039.	M	1.000
35	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	2.000
36	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000
37	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000
38	CABO ELÉTRICO 4 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 4mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	5.000
39	CABO ELÉTRICO 4 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 4mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	16.000

40	CABO ELÉTRICO 4 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 4mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	8.000
41	CABO ELÉTRICO 50 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 15KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre Secção nominal: 50mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 15kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo EPR Cobertura em composto termoplástico PVC ST2 NBR7286 e NBR14039.	M	1.000
42	CABO ELÉTRICO 50 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 50mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200
43	CABO ELÉTRICO 6 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 6mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000
44	CABO ELÉTRICO 6 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 6mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000
45	CABO ELÉTRICO 6 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 6mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	8.000
46	CABO ELÉTRICO 70 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 15KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre Secção nominal: 70mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 15kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo EPR Cobertura em composto termoplástico PVC ST2 NBR7286 e NBR14039.	M	1.000

47	CABO ELÉTRICO 70 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 70mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200
48	CABO ELÉTRICO 95 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 95mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200

<b>LOTE 02 - COMPONENTES</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	QUANT.
1	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 6A 500V FDW-6S WEG	Fusível Diazed gL/Gg ação retardada Cerâmico c/ Preenchimento de areia de quartzo Capacidade de interrupção 50kA em 500Vca.	UND	160
2	TERMINAL PRÉ-ISOLADO, TIPO ILHÓS, 1,0MM <sup>2</sup>	Terminal Pré-Isolado Tubular Simples 1,0mm <sup>2</sup>	UND	5.000
3	TERMINAL FASTON FÊMEA 1,5MM	Terminal Faston Fêmea FDD 1,25-205 VM 1,5MM Lingueta 5,5MM	UND	200
4	TERMINAL PRÉ-ISOLADO, TIPO ILHÓS, 1,0MM <sup>2</sup> DUPLO	Cobre c/ estanho Isolamento em PP	UND	5.000
5	SINALIZADOR LUMINOSO WEG 220V VERDE MONOBLOCO	Referência: CEW-SM2-D23 Código: 10046531 Cor: Verde Tensão: 220VCA Vida útil: 30.000h Temperatura: 25°C Brilho: 60 m/cd Frequência: 50/60 Hz	UND	30
6	SINALIZADOR LUMINOSO WEG 220V VERMELHA MONOBLOCO	Referência: CEW-SM2-D23 Código: 10046531 Cor: Vermelha Tensão: 220VCA Vida útil: 30.000h Temperatura: 25°C Brilho: 60 m/cd Frequência: 50/60 Hz	UND	30
7	AMPERÍMETRO DIGITAL LED VERDE 22MM 0 A 100A	SKU: VTM10044 Furação: 22mm Corrente: 0 – 100A Tensão de Alimentação: 50 – 240Vca	UND	30
8	BOTAO DE EMERGENCIA WEG CSW BESG 00000001 3VF	Ui = 690V Uimp = 4Kv Normas aplicáveis: IEC 60947-5-1, VDE 0660, UL 508, CENELEC EN 50007, ISO 13850 (EN 418), IEC 60947-5-5	UND	30

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

9	SINALIZADOR LUMINOSO WEG 220V AMARELA MONOBLOCO	Referência: CEW-SM2-D23 Código: 10046531 Cor: Amarela Tensão: 220VCA Vida útil: 30.000h Temperatura: 25°C Brilho: 60 m/cd Frequência: 50/60 Hz	UND	30
10	BOTOEIRA IND. XAC-A6713- 6B + EMERGÊNCIA)	Corrente Suportada Ac3: 6A - 400V Corrente de Condução (Ith): 10A max Durabilidade Mecânica: 10^6 operações Durabilidade Elétrica: 5x10^6 operações Temperatura de Trabalho: -30°C ~ +70°C Grau de proteção: IP65	UND	6
11	CANALETA PVC PARA FIOS 30X80	Altura(H): 78.7mm Comprimento(L): 2000mm Espessura de Parede WT (Métrico): 1.8mm Largura W (Métrico): 31.0mm Material: Policloreto de Vinila (PVC) Flamabilidade: UL94 V0 Temperatura de Trabalho (Métrico): -20 °C a +70 °C	UND	80
12	CANALETA PVC PARA FIOS 30X50	Altura (H): 47,8 Comprimento (L): 2000 Espessura de Parede WT (mm): 1,6 Largura W: 31 Material: Policloreto de Vinila (PVC) Flamabilidade: UL94 V0 Temperatura de Trabalho: -20°C a +70 °C	UND	80
13	ESPIRAL BRANCO SBW12-BR	Tamanho: 10 M Diâmetro max: 12 mm	UND	120
14	CANALETA PVC CINZA HELADUCT HD4P 50X50	Material: PVC Cor: Cinza Nominal (mm): 50x50 Temperatura de utilização: -20°C a +70°C Flamabilidade: UL94V-0	UND	80
15	BARRAMENTO WEG TERRA E NEUTRO 24 TERMINAIS PARA QUADRO	Barramento Terra e Neutro 24 Terminais para Quadro capacidade de conexão dos cabos 10mm	UND	24
16	CHAVE ALAVANCA LIGA/DESLIGA 1122A 15A 250V 3 TERMINAIS 1 POLO	Posições: 3 Polos: 1 Tensão máxima suportada: 1000Vca Corrente máxima suportada: 15A / 250Vca Resistência de contato máxima: 25MΩ Resistência de isolamento mínima: 100MΩ 500Vcc Temperatura ambiente: -25°C ~ +85°C	UND	80
17	VOLTÍMETRO AMARELO DIGITAL 22MM AD22-22VS-Y SIBRATEC	Tensão nominal: 500 Vac Tamanho físico ø: 22mm Forma de onda: Senoidal Cor: Amarelo	UND	30
18	CHAVE COMUTADORA ROTATIVA	Corrente: 63A Número de polos: 3 polos Proteção dos terminais: Classe IP20 Proteção frontal: Classe IP65 para manoplas	UND	10

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

19	CHAVE VOLTIMÉTRICA 7 POS. 660V	SKU: VTM5189 Posições: RS / ST / TR / O / RN / SN / TN Número de Posições: 7 Tensão de Isolamento: 660Vca Corrente Térmica Convencional: 20A	UND	30
20	HASTE MANOPLA MSW HS 300-40	MSW HS 300-40 Material: Aço Tensão de isolamento: Até 1000V Dimensões (mm): 300mm	UND	10
21	ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL ALTRONIC EPA	Número de hastes: 01 Tensão no eletrodo: 10 a 30Vca Corrente máxima: 30mA Temperatura máxima: 65°C Material: Haste em aço inox com revestimento em ABS Peso do aproximado: 0,030kg	UND	240
22	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA MSW125B-3H 125A FIXAÇÃO BASE	Corrente Nominal: 125A Polos: 3 Proteção: Controle IP65/Terminais IP20 Temperatura De Operação: -25°C Até +55°C Haste: 300mm	UND	10
23	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA MSW80 80A FIXAÇÃO BASE WEG	CORRENTE NOMINAL: 80A POLOS: 3 PROTEÇÃO: CONTROLE IP65/TERMINAIS IP20 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -25°C ATÉ +55°C	UND	10
24	CHAVE BOIA MARGIRIUS	Capacidade elétrica: 15A em 220V e 15A em 125V Tensão: 127V Grau de Proteção: IP X8 Proteção contra choques elétricos: Classe II Temperatura de operação: 0°C a 60°C Composição: Materiais plásticos isolantes e ligas metálicas condutoras	UND	50
25	REBITE DE ALUMÍNIO	Material: Alumínio - Acabamento do rebite: Polido - Diâmetro do furo recomendado para colocação do rebite tamanhos 4,0x10mm, 4,0x12mm e 4,0x16mm	UND	6.000
26	CONECTOR DE EMENDA 2 VIAS MOLA	Modelo: Engate Rápido Quantidade no Pacote: 50 unidades Tensão: 400 Vca Capacidade de Corrente Máxima: 32A Bitola Máxima do Fio: Flexível: 0,8 a 4mm <sup>2</sup> Rígido: 0,8 a 2,5mm <sup>2</sup>	UND	30

**LOTE 03 - ESTRUTURAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	QUANT.
1	ALÇA PREFORMADA PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, 10MM <sup>2</sup>	Aço Galvanizado c/ abrasivo interno Comprimento: 670mm	UND	30
2	ALÇA PREFORMADA PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, 16MM <sup>2</sup>	Aço Galvanizado c/ abrasivo interno Comprimento: 915mm	UND	30

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

3	ALÇA PREFORMADA PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, 25MM <sup>2</sup>	Aço Galvanizado c/ abrasivo interno Comprimento: 1575mm	UND	30
4	GRAMPO LINHA VIVA	Liga de cobre estanhado Cabo principal: 16mm <sup>2</sup> à 120mm <sup>2</sup> Cabo derivado: 10mm <sup>2</sup> à 50mm <sup>2</sup>	UND	10
5	GANCHO DE SUSPENSÃO, OLHAL	Ferro fundido nodular galvanizado à fogo	UND	10
6	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 1 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 110mm	UND	10
7	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 2 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 310mm	UND	10
8	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 3 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 510mm	UND	10
9	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 4 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 710mm	UND	30
10	CINTA P/ POSTE DUPLO "T", 140X140MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
11	CINTA P/ POSTE DUPLO "T", 210X210MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
12	CINTA P/ POSTE DUPLO "T", 290X290MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
13	CINTA P/ POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 140MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
14	CINTA P/ POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 250MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
15	CINTA P/ POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 350MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
16	MANILHA TIPO RETA P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO	Aço forjado	UND	30
17	PORCA TIPO OLHAL	Ferro fundido nodular galvanizado à fogo Rosca: M16	UND	50
18	OLHAL DE PARAFUSO P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO	Ferro fundido nodular galvanizado à fogo	UND	50
19	SAPATILHA P/ CABO DE AÇO	Aço galvanizado à fogo Diâmetro Cabo: 10mm	UND	50
20	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T", 140X140MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
21	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T", 185X185MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
22	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T", 230X230MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
23	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 195MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
24	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 240MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
25	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 285MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10
26	ARRUELA QUADRADA, 38X38X5MM	Aço galvanizado à fogo Furo: 18mm	UND	120

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

27	ARRUELA QUADRADA, 50X50X5MM	Aço galvanizado à fogo Furo: 21mm	UND	120
28	PARAFUSO TIPO FRANCÊS C/ PORCA QUADRADA, FURO M10	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 125mm Comprimento da rosca: 118mm	UND	80
29	PARAFUSO TIPO FRANCÊS C/ PORCA QUADRADA, FURO M12	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 70mm Comprimento da rosca: 62mm	UND	80
30	PARAFUSO TIPO FRANCÊS C/ PORCA QUADRADA, FURO M16	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 125mm Comprimento da rosca: 75mm	UND	80
31	PARAFUSO TIPO MÁQUINA C/ PORCA QUADRADA, FURO M12	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 250mm Comprimento da rosca: 170mm	UND	80
32	PARAFUSO TIPO MÁQUINA C/ PORCA QUADRADA, FURO M16	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 600mm Comprimento da rosca: 520mm	UND	80
33	PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA C/ 4 PORCAS QUADRADAS, FURO M12	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 500mm Comprimento da rosca: 225mm	UND	80
34	PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA C/ 4 PORCAS QUADRADAS, FURO M16	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 700mm Comprimento da rosca: 325mm	UND	80
35	PINO TIPO AUTOTRAVANTE C/ COMPONENTES, 16X140MM	Aço galvanizado à fogo Componentes: 2x Porca quadrada M16 1x Arruela de pressão M16 1x Arruela de pressão M20 1x Arruela de pressão M20	UND	80
36	PINO TIPO AUTOTRAVANTE C/ COMPONENTES, 16X228MM	Aço galvanizado à fogo Componentes: 2x Porca quadrada M16 1x Arruela de pressão M16 1x Arruela de pressão M20 1x Arruela de pressão M20	UND	80
37	PINO DE ISOLADOR P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO, FURO M16	Aço forjado galvanizado à fogo Comprimento total: 324mm Comprimento da rosca: 70mm	UND	30
38	ISOLADOR, DISCO VIDRO, 1000KVAC	Tensão de perfuração: 90kV Carga mecânica: 40kN	UND	10
39	ISOLADOR, POLIMÉRICO, ANCORAGEM, 15KV	Núcleo de resina epóxi e fibra de vidro Cobertura de borracha silicone Carga mecânica: 70kN Comprimento: 300mm NBR6323	UND	10
40	ISOLADOR, ROLDANA, 72X72MM	Porcelana Tensão nominal: 1kV Carga de ruptura mecânica: 10kN	UND	40
41	ISOLADOR, PILAR, 15KV	Porcelana Tensão de perfuração: 95kV Carga de ruptura mecânica: 8kN	UND	10

42	ISOLADOR, HI TOP, 15KV	Porcelana Tensão de perfuração: 95kV Carga de ruptura mecânica: 10kN	UND	10
43	IHM Weg para Inversor - CJ MODULO INTERFACE HMI-01 SKU: 11008913	Código: 11008913 Referência: HMI-01 Grau de proteção: IP56 Aplicação: Inversor de Frequência CFW11	UND	10

<b>LOTE 04 - DIVERSOS</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	QUANT.
1	ALICATE REBITADOR MANUAL – RAYCO	Corpo em chapa de aço estampado e pintura de alta resistência - Cabo com revestimento em PVC - Possui ponteiros para 4 bitolas diferentes de rebites de repuxo (2.4, 3.2, 4 e 4.8mm) - Inclui chave para troca de ponteiros - Composição: produto composto por aço carbono e cabo em PVC	UND	12
2	ESTILETE NOVE54 EMBORRACHADO 18 MM	Material do corpo: Plástico revestido com borracha termoplástica Tipo de lâmina: Reta segmentada Comprimento total: 6.1/2" - 165 mm Largura da lâmina: 18 mm	UND	50
3	JOGO DE SERRAS COPO INGCO 26 À 63 MM	Diâmetro das Serras: 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63 mm Altura: 50 mm (2") 1 Suporte para serra copo com broca guia	UND	50
4	LÂMINA PARA SERRA TICO - TICO COM 5 UNIDADES – VONDER	Encaixe: Bosch - Lâmina em aço e carbono - Indicada para cortes em plásticos, madeira e derivados - VD 111C	UND	20
5	LÂMINA PARA ESTILETE WORKER 18 MM COM 10 UNIDADES	Tipo da lâmina: Reta segmentada Comprimento: 108 mm Largura: 18 mm Espessura: 0,3 mm	UND	20
6	SACOLA PARA FERRAMENTAS INGCO	Tamanho: 16" Estrutura rígida para fácil abertura e acesso Base plástica reforçada para maior durabilidade Compartimentos internos para maior capacidade de armazenagem e organização Acompanha Alça tira colo ajustável	UND	20

## 5. DAS AMOSTRAS

**5.1.** Para os lotes, deve ser apresentado catálogo de amostragens, no prazo de 3 (três) dias úteis, contendo os códigos de referências dos fabricantes, bem com links de busca na internet de cada um dos produtos, devendo todos estarem de acordo com as NBR's pertinentes e os certificados de qualidade, a serem aprovados pelo responsável técnico designado pela engenharia da CASAL.

**5.2.** O Responsável Técnico emitirá TERMO DE APROVAÇÃO da amostra dos produtos.

**5.3.** O catálogo contendo as referências e os links de internet para consulta dos lotes deverá

ser encaminhado para o seguinte endereço eletrônico: **aslic@casal.al.gov.br**.

## **6. DA INSPEÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE**

**6.1.** A CASAL poderá submeter os produtos fornecidos à inspeção para controle de qualidade, via formulário de pesquisa de satisfação, e de obediências às especificações por ela requeridas.

**6.2.** Fica pactuado que, ocorrendo à rejeição, total ou parcial do material pelos critérios de controle de qualidade, a CASAL sustará o pagamento correspondente, bem como, poderá cancelar o fornecimento, no todo ou em parte, de acordo com sua conveniência.

**6.3.** A FORNECEDORA reembolsará a CASAL por todas as eventuais despesas feitas com inspeções para controle de qualidade, que resultem em recusa dos materiais, bem como por todas as despesas decorrentes da não efetivação destas inspeções, quando a FORNECEDORA não oferecer condições para realização das mesmas.

## **7. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**7.1.** A entrega dos produtos deverá ser fracionada durante a validade da ata de registro de preços, de acordo com as necessidades da CASAL e mediante a emissão da autorização de fornecimento por parte da CASAL, com endereço de entrega no ALMOXARIFADO da CASAL localizado na Travessa Professor José da Silveira Camerino, s/n, Pinheiro, Maceió/AL, CEP 57057-420, telefones para contato: (82) 3315-2788 / (82) 3315-1611 / (82) 3315- 2789.

**7.2.** Quanto da solicitação do objeto desta licitação, o fornecedor deverá entregar o produto no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do envio da AF ao fornecedor.

**7.3.** A Nota Fiscal deverá estar em perfeito estado de conservação, impressa de forma legível, e vir acompanhada das as Certidões constantes no item 13.2. deste Termo.

**7.4.** A descarga dos materiais é de RESPONSABILIDADE 100% DO FORNECEDOR, inclusive no que se trata aos ajudantes de descarga, em local indicado pelo responsável do almoxarifado presente. Caso não tenha equipe suficiente para a descarga, o recebimento dos materiais poderá ser negado, a critério do recebedor CASAL.

## **8. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO (ART. 198 DORILC)**

**8.1.** Executado o contrato, o seu objeto deverá ser recebido:

- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e consequente aceitação;
- O recebimento provisório poderá ser dispensado nas hipóteses em que não se fizer necessário ou possível.
- A CASAL deverá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos ou fornecimento executados em desacordo com a ata;
- Os produtos deverão ser entregues na condição CIF – Maceió/AL;
- Caso sejam insatisfatórias as verificações, será lavrado termo de recusados materiais, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da comunicação formal, sem ônus para a CASAL;

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**

Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510

CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195

[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

- Caso a correção não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto também seja rejeitado, estará à contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades;
- Os custos da substituição dos produtos rejeitados correrão exclusivamente a expensas da CONTRATADA;
- Caso sejam satisfatórias as verificações, será lavrado termo de recebimento definitivo.

**9. DA QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE**

**9.1.** O licitante deverá apresentar atestado expedido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que já forneceu os materiais em questão.

**9.2.** O atestado deverá ser emitido em papel timbrado da emitente, datado e assinado pelo responsável legal da empresa, contendo informações tais como: o cumprimento do prazo de entrega, o quantitativo fornecido, a especificação técnica do produto, a qualidade e o desempenho operacional do mesmo.

**10. DO PRAZO DA ATA**

**10.1.** O prazo de validade da ata de registro de preços será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais (12) doze meses, desde que, cumulativamente, seja demonstrada a vantajosidade, haja saldo de quantidades não consumidas e concordância do fornecedor, conforme Art. 140 do RILC.

**11. DO PREÇO**

**11.1.** O preço é sigiloso, conforme dispõe o art. 23 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC.

**12. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**12.1.** A classificação orçamentária está informada pela GEPLAN desta Companhia, vide anexo ao processo protocolado no SEI.

**13. DO PAGAMENTO**

**13.1.** O pagamento será procedido após apresentação da nota fiscal/fatura do material, protocolada e devidamente conferida e atestada pelo gestor do contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu lançamento no sistema ERP da CASAL.

**13.2.** A CONTRATADA, quando do pagamento, deverá apresentar os seguintes documentos, com data de validade atualizada:

- a) Certidão Negativa de Débitos do FGTS;
- b) Certidões Negativas de Débitos junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

**13.3.** A não apresentação dos documentos acima elencados ensejará a rescisão deste contrato.

**13.4.** Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da multa eventualmente aplicada.

**13.5.** A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para pagamento da obrigação. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.

**13.6.** Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à contratada, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras, não

acarretando ônus para a CASAL.

**13.7.** A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, poderá ocorrer quando o contratado:

**13.7.1** Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

**13.7.2** Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. DA GARANTIA DOS PRODUTOS

**13.8.** A CONTRATADA deverá dar garantia dos materiais do certame durante toda a validade do contrato. Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes.

**13.9.** Não serão aceitos materiais com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização.

**13.10.** A empresa vencedora será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do termo de referência.

#### **14. DA GESTÃO**

**14.1.** Fará a gestão desse contrato a servidora Samya Francilene Soares Silva, função Supervisora de Almoxarifado, matrícula nº 3163, CPF 100.202.434-05. Contato: (82) 3315-2788, e-mails: samya.soares@casal.al.gov.br; supalm@casal.al.gov.br. A gestão da ata consiste na verificação da conformidade da execução do objeto do contrato e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, nos termos do art. 203 e 204 do Regulamento Interno de Licitações, Contrato e Convênios – RILC da CASAL;

**14.2.** O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle dos itens do Contrato.

**14.3.** A conformidade do material a ser utilizado deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo de referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

**14.4.** A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme art. 192, II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios- RILC da Casal.

#### **15. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**15.1.** O responsável técnico está mencionado nos anexos do processo SEI E:19620.0000020457/2022, conforme indicação da GEMEM. O responsável técnico assinará este termo de referência, juntamente com o gestor previsto no item 15.1.

**15.2.** Ao responsável será direcionada a competência de analisar as propostas dos fornecedores arrematantes do lote único, verificando a qualidade dos materiais, se satisfazem à necessidade da CASAL, o atestado previsto no item 9.1., bem como as situações previstas no item 18.1.2. e 18.1.3, respondendo à ASLIC quando for incitado.

## **16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**16.1** A contratada se obrigará a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento, em especial:

**16.1.1** Substituir o objeto fornecido em desacordo com as características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE;

**16.1.2** Sujeitar-se a fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações do mesmo, visando o fiel desempenho das atividades;

**16.1.3** Manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação;

**16.1.4** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**16.1.5** O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) (dias), o produto com avarias ou defeitos;

**16.1.6** Atender às exigências da contratante, inerentes ao objeto da presente licitação;

**16.1.7** Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**16.1.8** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**16.1.9** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência ou na minuta de contrato;

**16.1.10** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

**16.1.11** Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

**16.1.12** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 169 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CASAL.

## **17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A Contratante obriga-se a:

**17.1.1** Receber o objeto do contrato, através do setor responsável por seu acompanhamento ou fiscalização, em conformidade com o Art. 198 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CASAL;

**17.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

**17.1.3** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

**17.1.4** Efetuar o pagamento no prazo previsto.

## **18. DAS PENALIDADES**

**18.1** Pelo cometimento de quaisquer infrações prevista neste contrato, garantida a prévia defesa, a CASAL poderá aplicar as penalidades constantes na Lei 13.303/16 do art. 214 do RILC, as quais são:

- I Advertência;
- II multa moratória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
- III multa compensatória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
- IV suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CASAL, por até 02 (dois) anos;

**Parágrafo único.** As sanções previstas nos incisos I e III deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

## **19. DA RESCISÃO CONTRATUAL (ART. 211 do RILC)**

**19.1.** A rescisão do contrato poderá ser:

- I Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
- II Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CASAL;
- III Judicial, nos termos da legislação.

**19.2.** A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**19.3.** Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o § 1º será de 90 (noventa) dias.

## **20. DO ÍNDICE DE REAJUSTE**

**20.1.** O índice de reajuste anual é o IPCA, conforme instrução do Processo SEI nº E:19620.000002227/2020.

**Sâmya Francilene Soares Silva**  
SUPALM/CASAL

### ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 01 - CABOS ELÉTRICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CABO ELÉTRICO 1,0 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,0mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	20.000		
2	CABO ELÉTRICO 1,0 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,0mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	20.000		
3	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000		
4	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 2 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 2 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000		
5	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000		

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

6	CABO ELÉTRICO 1,5 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 1,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000		
7	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000		
8	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000		
9	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, ALUMÍNIO, TIPO MULTIPLEX	Condutor de alumínio liga 1350 Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo de polietileno reticulado XLPE NBR8282 e NBR5410	M	1.200		
10	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, COBRE, TIPO MULTIPLEX	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termoplástico de polietileno PE NBR8182 e NBR5410	M	1.200		
11	CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 10mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	6.000		

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

12	CABO ELÉTRICO 120 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 120mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200		
13	CABO ELÉTRICO 150 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 150mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200		
14	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000		
15	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, ALUMÍNIO, TIPO NÚ	Condutor de alumínio Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas c/ alma de aço galvanizado NBR7270.	M	400		
16	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, COBRE, TIPO NÚ	Condutor de cobre têmpera dura Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas NBR6524.	M	400		
17	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	8.000		

18	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, ALUMÍNIO, TIPO MULTIPLEX	Condutor de alumínio liga 1350 Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo de polietileno reticulado XLPE NBR8282 e NBR5410	M	1.200		
19	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, COBRE, TIPO MULTIPLEX	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termoplástico de polietileno PE NBR8182 e NBR5410	M	1.200		
20	CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 16mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000		
21	CABO ELÉTRICO 185 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 185mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200		
22	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000		
23	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 2 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 2 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000		

24	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000		
25	CABO ELÉTRICO 2,5 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 2,5mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000		
26	CABO ELÉTRICO 240 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 240mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200		
27	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	2.000		
28	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, ALUMÍNIO, TIPO NÚ	Condutor de alumínio Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas c/ alma de aço galvanizado NBR7270.	M	400		
29	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, COBRE, TIPO NÚ	Condutor de cobre têmpera dura Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Encordoamento classe 2 disposto em coroas concêntricas NBR6524.	M	400		

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195

[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

30	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	6.000		
31	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, ALUMÍNIO, TIPO MULTIPLEX	Condutor de alumínio liga 1350 Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo de polietileno reticulado XLPE NBR8282 e NBR5410	M	1.200		
32	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, COBRE, TIPO MULTIPLEX	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termoplástico de polietileno PE NBR8182 e NBR5410	M	1.200		
33	CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 25mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000		
34	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 15KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 15kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo EPR Cobertura em composto termoplástico PVC ST2 NBR7286 e NBR14039.	M	1.000		
35	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	2.000		

36	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000		
37	CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 35mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	3.000		
38	CABO ELÉTRICO 4 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 4mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	5.000		
39	CABO ELÉTRICO 4 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 4mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	16.000		
40	CABO ELÉTRICO 4 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre têmpera mole Secção nominal: 4mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	8.000		
41	CABO ELÉTRICO 50 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 15KV, TIPO ISOLADO	Condutor de cobre Secção nominal: 50mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 15kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo EPR Cobertura em composto termoplástico PVC ST2 NBR7286 e NBR14039.	M	1.000		

42	CABO ELÉTRICO 50 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Conductor de cobre têmpera mole Secção nominal: 50mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200		
43	CABO ELÉTRICO 6 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Conductor de cobre têmpera mole Secção nominal: 6mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	4.000		
44	CABO ELÉTRICO 6 MM <sup>2</sup> , 3 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Conductor de cobre têmpera mole Secção nominal: 6mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 3 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	12.000		
45	CABO ELÉTRICO 6 MM <sup>2</sup> , 4 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Conductor de cobre têmpera mole Secção nominal: 6mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 4 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	8.000		
46	CABO ELÉTRICO 70 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 15KV, TIPO ISOLADO	Conductor de cobre Secção nominal: 70mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 15kV Encordoamento classe 2 Isolação em composto termofixo EPR Cobertura em composto termoplástico PVC ST2 NBR7286 e NBR14039.	M	1.000		
47	CABO ELÉTRICO 70 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Conductor de cobre têmpera mole Secção nominal: 70mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200		

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

48	CABO ELÉTRICO 95 MM <sup>2</sup> , 1 VIA, 1KV, TIPO ISOLADO	Conductor de cobre têmpera mole Secção nominal: 95mm <sup>2</sup> Número de vias internas: 1 Isolamento: 1kV Encordoamento classe 5 Isolação em composto termoplástico PVC/A Cobertura em composto termoplástico PVC ST1 NBR7288 e NBR5410.	M	1.200		
----	---	--	---	-------	--	--

**LOTE 02 - COMPONENTES**

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 6A 500V FDW-6S WEG	Fusível Diazed gL/Gg ação retardada Cerâmico c/ Preenchimento de areia de quartzo Capacidade de interrupção 50kA em 500Vca.	UND	160		
2	TERMINAL PRÉ-ISOLADO, TIPO ILHÓS, 1,0MM <sup>2</sup>	Terminal Pré-Isolado Tubular Simples 1,0mm <sup>2</sup>	UND	5.000		
3	TERMINAL FASTON FÊMEA 1,5MM	Terminal Faston Fêmea FDD 1,25-205 VM 1,5MM Lingueta 5,5MM	UND	200		
4	TERMINAL PRÉ-ISOLADO, TIPO ILHÓS, 1,0MM <sup>2</sup> DUPLO	Cobre c/ estanho Isolamento em PP	UND	5.000		
5	SINALIZADOR LUMINOSO WEG 220V VERDE MONOBLOCO	Referência: CEW-SM2-D23 Código: 10046531 Cor: Verde Tensão: 220VCA Vida útil: 30.000h Temperatura: 25°C Brilho: 60 m/cd Frequência: 50/60 Hz	UND	30		
6	SINALIZADOR LUMINOSO WEG 220V VERMELHA MONOBLOCO	Referência: CEW-SM2-D23 Código: 10046531 Cor: Vermelha Tensão: 220VCA Vida útil: 30.000h Temperatura: 25°C Brilho: 60 m/cd Frequência: 50/60 Hz	UND	30		
7	AMPERÍMETRO DIGITAL LED VERDE 22MM 0 A 100A	SKU: VTM10044 Furação: 22mm Corrente: 0 – 100A Tensão de Alimentação: 50 – 240Vca	UND	30		
8	BOTAO DE EMERGENCIA WEG CSW BESG 00000001 3VF	Ui = 690V Uimp = 4Kv Normas aplicáveis: IEC 60947-5-1, VDE 0660, UL 508, CENELEC EN 50007, ISO 13850 (EN 418), IEC 60947-5-5	UND	30		

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

9	SINALIZADOR LUMINOSO WEG 220V AMARELA MONOBLOCO	Referência: CEW-SM2-D23 Código: 10046531 Cor: Amarela Tensão: 220VCA Vida útil: 30.000h Temperatura: 25°C Brilho: 60 m/cd Frequência: 50/60 Hz	UND	30		
10	BOTOEIRA IND. XAC-A6713- 6B + EMERGÊNCIA)	Corrente Suportada Ac3: 6A - 400V Corrente de Condução (Ith): 10A max Durabilidade Mecânica: 10^6 operações Durabilidade Elétrica: 5x10^6 operações Temperatura de Trabalho: -30°C ~ +70°C Grau de proteção: IP65	UND	6		
11	CANALETA PVC PARA FIOS 30X80	Altura(H): 78.7mm Comprimento(L): 2000mm Espessura de Parede WT (Métrico): 1.8mm Largura W (Métrico): 31.0mm Material: Policloreto de Vinila (PVC) Flamabilidade: UL94 V0 Temperatura de Trabalho (Métrico): -20 °C a +70 °C	UND	80		
12	CANALETA PVC PARA FIOS 30X50	Altura (H): 47,8 Comprimento (L): 2000 Espessura de Parede WT (mm): 1,6 Largura W: 31 Material: Policloreto de Vinila (PVC) Flamabilidade: UL94 V0 Temperatura de Trabalho: -20°C a +70 °C	UND	80		
13	ESPIRAL BRANCO SBW12-BR	Tamanho: 10 M Diâmetro max: 12 mm	UND	120		
14	CANALETA PVC CINZA HELADUCT HD4P 50X50	Material: PVC Cor: Cinza Nominal (mm): 50x50 Temperatura de utilização: -20°C a +70°C Flamabilidade: UL94V-0	UND	80		
15	BARRAMENTO WEG TERRA E NEUTRO 24 TERMINAIS PARA QUADRO	Barramento Terra e Neutro 24 Terminais para Quadro capacidade de conexão dos cabos 10mm	UND	24		
16	CHAVE ALAVANCA LIGA/DESLIGA 1122A 15A 250V 3 TERMINAIS 1 POLO	Posições: 3 Polos: 1 Tensão máxima suportada: 1000Vca Corrente máxima suportada: 15A / 250Vca Resistência de contato máxima: 25MΩ Resistência de isolamento mínima: 100MΩ 500Vcc Temperatura ambiente: -25°C ~ +85°C	UND	80		
17	VOLTÍMETRO AMARELO DIGITAL 22MM AD22-22VS-Y SIBRATEC	Tensão nominal: 500 Vac Tamanho físico ø: 22mm Forma de onda: Senoidal Cor: Amarelo	UND	30		

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
 Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
 CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

18	CHAVE COMUTADORA ROTATIVA	Corrente: 63A Número de polos: 3 polos Proteção dos terminais: Classe IP20 Proteção frontal: Classe IP65 para manoplas	UND	10		
19	CHAVE VOLTIMÉTRICA 7 POS. 660V	SKU: VTM5189 Posições: RS / ST / TR / O / RN / SN / TN Número de Posições: 7 Tensão de Isolamento: 660Vca Corrente Térmica Convencional: 20A	UND	30		
20	HASTE MANOPLA MSW HS 300-40	MSW HS 300-40 Material: Aço Tensão de isolamento: Até 1000V Dimensões (mm): 300mm	UND	10		
21	ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL ALTRONIC EPA	Número de hastes: 01 Tensão no eletrodo: 10 a 30Vca Corrente máxima: 30mA Temperatura máxima: 65°C Material: Haste em aço inox com revestimento em ABS Peso do aproximado: 0,030kg	UND	240		
22	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA MSW125B-3H 125A FIXAÇÃO BASE	Corrente Nominal: 125A Polos: 3 Proteção: Controle IP65/Terminais IP20 Temperatura De Operação: -25°C Até +55°C Haste: 300mm	UND	10		
23	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA MSW80 80A FIXAÇÃO BASE WEG	CORRENTE NOMINAL: 80A POLOS: 3 PROTEÇÃO: CONTROLE IP65/TERMINAIS IP20 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -25°C ATÉ +55°C	UND	10		
24	CHAVE BOIA MARGIRIUS	Capacidade elétrica: 15A em 220V e 15A em 125V Tensão: 127V Grau de Proteção: IP X8 Proteção contra choques elétricos: Classe II Temperatura de operação: 0°C a 60°C Composição: Materiais plásticos isolantes e ligas metálicas condutoras	UND	50		
25	REBITE DE ALUMÍNIO	Material: Alumínio - Acabamento do rebite: Polido - Diâmetro do furo recomendado para colocação do rebite tamanhos 4,0x10mm, 4,0x12mm e 4,0x 16mm	UND	6.000		
26	CONECTOR DE EMENDA 2 VIAS MOLA	Modelo: Engate Rápido Quantidade no Pacote: 50 unidades Tensão: 400 Vca Capacidade de Corrente Máxima: 32A Bitola Máxima do Fio: Flexível: 0,8 a 4mm <sup>2</sup> Rígido: 0,8 a 2,5mm <sup>2</sup>	UND	30		

<b>LOTE 03 - ESTRUTURAS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	ALÇA PREFORMADA PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, 10MM <sup>2</sup>	Aço Galvanizado c/ abrasivo interno Comprimento: 670mm	UND	30		
2	ALÇA PREFORMADA PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, 16MM <sup>2</sup>	Aço Galvanizado c/ abrasivo interno Comprimento: 915mm	UND	30		
3	ALÇA PREFORMADA PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, 25MM <sup>2</sup>	Aço Galvanizado c/ abrasivo interno Comprimento: 1575mm	UND	30		
4	GRAMPO LINHA VIVA	Liga de cobre estanhado Cabo principal: 16mm <sup>2</sup> à 120mm <sup>2</sup> Cabo derivado: 10mm <sup>2</sup> à 50mm <sup>2</sup>	UND	10		
5	GANCHO DE SUSPENSÃO, OLHAL	Ferro fundido nodular galvanizado à fogo	UND	10		
6	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 1 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 110mm	UND	10		
7	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 2 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 310mm	UND	10		
8	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 3 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 510mm	UND	10		
9	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA ISOLADOR ROLDANA, 4 ELEMENTO	Aço galvanizado à fogo Comprimento: 710mm	UND	30		
10	CINTA P/ POSTE DUPLO "T", 140X140MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
11	CINTA P/ POSTE DUPLO "T", 210X210MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
12	CINTA P/ POSTE DUPLO "T", 290X290MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
13	CINTA P/ POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 140MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
14	CINTA P/ POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 250MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
15	CINTA P/ POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 350MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
16	MANILHA TIPO RETA P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO	Aço forjado	UND	30		
17	PORCA TIPO OLHAL	Ferro fundido nodular galvanizado à fogo Rosca: M16	UND	50		
18	OLHAL DE PARAFUSO P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO	Ferro fundido nodular galvanizado à fogo	UND	50		
19	SAPATILHA P/ CABO DE AÇO	Aço galvanizado à fogo Diâmetro Cabo: 10mm	UND	50		

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**

Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510

CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195

[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

20	SUPOORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T", 140X140MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
21	SUPOORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T", 185X185MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
22	SUPOORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DUPLO "T", 230X230MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
23	SUPOORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 195MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
24	SUPOORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 240MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
25	SUPOORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO 285MM	Aço galvanizado à fogo	UND	10		
26	ARRUELA QUADRADA, 38X38X5MM	Aço galvanizado à fogo Furo: 18mm	UND	120		
27	ARRUELA QUADRADA, 50X50X5MM	Aço galvanizado à fogo Furo: 21mm	UND	120		
28	PARAFUSO TIPO FRANCÊS C/ PORCA QUADRADA, FURO M10	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 125mm Comprimento da rosca: 118mm	UND	80		
29	PARAFUSO TIPO FRANCÊS C/ PORCA QUADRADA, FURO M12	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 70mm Comprimento da rosca: 62mm	UND	80		
30	PARAFUSO TIPO FRANCÊS C/ PORCA QUADRADA, FURO M16	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 125mm Comprimento da rosca: 75mm	UND	80		
31	PARAFUSO TIPO MÁQUINA C/ PORCA QUADRADA, FURO M12	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 250mm Comprimento da rosca: 170mm	UND	80		
32	PARAFUSO TIPO MÁQUINA C/ PORCA QUADRADA, FURO M16	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 600mm Comprimento da rosca: 520mm	UND	80		
33	PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA C/ 4 PORCAS QUADRADAS, FURO M12	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 500mm Comprimento da rosca: 225mm	UND	80		
34	PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA C/ 4 PORCAS QUADRADAS, FURO M16	Aço galvanizado à fogo Comprimento total: 700mm Comprimento da rosca: 325mm	UND	80		

35	PINO TIPO AUTOTRAVANTE C/ COMPONENTES, 16X140MM	Aço galvanizado à fogo Componentes: 2x Porca quadrada M16 1x Arruela de pressão M16 1x Arruela de pressão M20 1x Arruela de pressão M20	UND	80		
36	PINO TIPO AUTOTRAVANTE C/ COMPONENTES, 16X228MM	Aço galvanizado à fogo Componentes: 2x Porca quadrada M16 1x Arruela de pressão M16 1x Arruela de pressão M20 1x Arruela de pressão M20	UND	80		
37	PINO DE ISOLADOR P/ REDE DE DISTRIBUIÇÃO, FURO M16	Aço forjado galvanizado à fogo Comprimento total: 324mm Comprimento da rosca: 70mm	UND	30		
38	ISOLADOR, DISCO VIDRO, 1000KVAC	Tensão de perfuração: 90kV Carga mecânica: 40kN	UND	10		
39	ISOLADOR, POLIMÉRICO, ANCORAGEM, 15KV	Núcleo de resina epóxi e fibra de vidro Cobertura de borracha silicone Carga mecânica: 70kN Comprimento: 300mm NBR6323	UND	10		
40	ISOLADOR, ROLDANA, 72X72MM	Porcelana Tensão nominal: 1kV Carga de ruptura mecânica: 10kN	UND	40		
41	ISOLADOR, PILAR, 15KV	Porcelana Tensão de perfuração: 95kV Carga de ruptura mecânica: 8kN	UND	10		
42	ISOLADOR, HI TOP, 15KV	Porcelana Tensão de perfuração: 95kV Carga de ruptura mecânica: 10kN	UND	10		
43	IHM Weg para Inversor - CJ MODULO INTERFACE HMI-01 SKU: 11008913	Código: 11008913 Referência: HMI-01 Grau de proteção: IP56 Aplicação: Inversor de Frequência CFW11	UND	10		

**LOTE 04 - DIVERSOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALICATE REBITADOR MANUAL – RAYCO	Corpo em chapa de aço estampado e pintura de alta resistência - Cabo com revestimento em PVC - Possui ponteiros para 4 bitolas diferentes de rebites de repuxo (2.4, 3.2, 4 e 4.8mm) - Inclui chave para troca de ponteiros - Composição: produto composto por aço carbono e cabo em PVC	UND	12		
2	ESTILETE NOVE54 EMBORRACHADO DO 18 MM	Material do corpo: Plástico revestido com borracha termoplástica Tipo de lâmina: Reta segmentada Comprimento total: 6.1/2" - 165 mm Largura da lâmina: 18 mm	UND	50		

3	JOGO DE SERRAS COPO INGCO 26 À 63 MM	Diâmetro das Serras: 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63 mm Altura: 50 mm (2") 1 Suporte para serra copo com broca guia	UND	50		
4	LÂMINA PARA SERRA TICO - TICO COM 5 UNIDADES – VONDER	Encaixe: Bosch - Lâmina em aço e carbono - Indicada para cortes em plásticos, madeira e derivados - VD 111C	UND	20		
5	LÂMINA PARA ESTILETE WORKER 18 MM COM 10 UNIDADES	Tipo da lâmina: Reta segmentada Comprimento: 108 mm Largura: 18 mm Espessura: 0,3 mm	UND	20		
6	SACOLA PARA FERRAMENTAS INGCO	Tamanho: 16" Estrutura rígida para fácil abertura e acesso Base plástica reforçada para maior durabilidade Compartimentos internos para maior capacidade de armazenagem e organização Acompanha Alça tira colo ajustável	UND	20		

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

Declaramos que os produtos \_\_\_\_\_ foram recebidos, de forma provisória, por equipe especializada da Supervisão Produção e Tratamento de Água da CASAL, \_\_\_\_\_, matrícula nº \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, matrícula nº \_\_\_\_\_ e serão verificadas a conformidade de suas especificações com as especificações contidas no Edital nº 02/2023, Ata nº \_\_\_\_/2023, para verificar a aderência do material recebido às especificações contidas no contrato.

Nº NF	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Maceió, \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA E CARIMBO**

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA E CARIMBO**

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

Declaramos que os produtos \_\_\_\_\_, recebidos de forma provisória, após análise da equipe especializada da Supervisão Produção e Tratamento de Água da CASAL, \_\_\_\_\_, matrícula nº \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, matrícula nº \_\_\_\_\_ foi constatada a conformidade do(s) referido(s) produto(s) com as especificações contidas no Edital nº 02/2023, Ata nº \_\_\_\_\_/2023.

Desta forma declaramos o recebimento definitivo do(s) produto(s), contido(s) no recebimento em questão, conforme quadro abaixo:

Nº NF	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Maceió, \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA E CARIMBO**

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA E CARIMBO**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2023**

**ANEXO III**  
**MODELO DE DOCUMENTOS**

**MODELO A**  
**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**  
**(APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)**

**A**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL**  
**REF. LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRP Nº 02/2023 - CASAL**

**OBJETO:**

O signatário da presente, em nome da empresa \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_, propõe o preço global de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), para aquisição do objeto da presente licitação.

O signatário entrega anexo a esta Carta proposta de Preços a Planilha de Custos, conforme modelo contido no Edital, com duas casas decimais e assinado pelo responsável legal da empresa;

Concorda que em caso de discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preço global proposto, será considerado o valor por extenso.

Concorda que está ciente com todas as normas e condições deste edital e seus anexos,

Está ciente que o prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da Licitação.

Concorda com o prazo de pagamento disposto no instrumento convocatório;

Declara que estão incluídos nos preços todos os custos e despesas, incidentes na prestação do serviço licitado.

Local e data

.....  
(Nome/assinatura do representante legal. CPF)  
PROponente

**MODELO B**

**DECLARAÇÕES DE SUJEIÇÃO AO EDITAL  
(APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)**

O Signatário da presente \_\_\_\_\_, CPF Nº \_\_\_\_\_, representante legal da empresa \_\_\_\_\_, declara expressamente que:

1. Está de acordo com todas as normas e condições desta licitação e seus anexos;
2. Considerou que o Edital e seus anexos permitiram a elaboração de uma proposta justa e satisfatória.
3. O prazo de validade da proposta de preços, que não será inferior a 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação;
4. Estão incluídas nesta proposta de preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
5. Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório realizado pela Companhia de Saneamento de Alagoas, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
6. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 13.303/2016, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/1999). Salvo a partir de quatorze anos, na condição de Aprendiz. (Se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição).
7. Assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime a ora contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar.
8. Fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou quando solicitado.

Local e data

.....  
(Nome/assinatura do representante legal. CPF)

PROPONENTE

**MODELO C**  
**(APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)**  
**(Exclusivo para microempresa ou empresa de pequeno porte)**

**DECLARAÇÃO DE ME OU EPP**

O Signatário da presente, SR. \_\_\_\_\_, CPF Nº \_\_\_\_\_, representante legal da empresa \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_ declara expressamente, sob as penas da lei, que:

**1.cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.**

Local e data

.....  
(Nome/assinatura do representante legal. CPF)  
PROPONENTE

**MODELO D**  
**INFORMAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO SIGNATÁRIO**  
**(APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)**

À  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL  
RUA BARÃO DE ATALAIA, 200,  
CENTRO – MACEIO – ALAGOAS  
CEP: 57.020-510  
A/C DA ASLIC/CASAL

Vimos pela presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, referente ao contrato oriundo da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRP Nº 02/2023 - CASAL**, sejam efetuados por meio de crédito em nossa conta corrente abaixo indicada:

BANCO:  
AGÊNCIA Nº:  
NOME DA AGÊNCIA:  
NÚMERO DA CONTA CORRENTE:  
CIDADE:  
ESTADO:

Salientamos que os créditos efetuados na conta corrente acima indicada dispensarão qualquer documento de quitação de nossa parte.  
Outrossim, declaramos que a conta corrente acima informada é de nossa exclusiva titularidade.

Atenciosamente,

(Carimbo da empresa)

---

Assinatura  
Nome do Representante legal  
CPF do Proponente.

**MODELO E**  
**DECLARAÇÃO DE EMPRESAS COM CHANCELA NO TERMO DE ABERTURA E/OU TERMO DE ENCERRAMENTO**

Declaro para os devidos fins que, o Balanço Patrimonial, bem como as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de \_\_\_\_\_, da empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ \_\_\_\_\_, são partes integrantes do Livro Diário nº \_\_\_\_\_, livro este, que encontra-se devidamente registrado na junta comercial do município, conforme chancela no Termo de abertura e/ou Termo de encerramento (anexar o termo chancelado).

O Livro Diário nº \_\_\_\_\_ contém \_\_\_\_\_ páginas numeradas, da seguinte forma:

- a) da página \_\_\_\_\_ até a página \_\_\_\_\_, estão relacionadas as movimentações diárias;
- b) da página \_\_\_\_\_ até a página \_\_\_\_\_, estão minhas Demonstrações Contábeis;
- b. 1) Página \_\_\_\_\_ Balanço Patrimonial;
- b. 2) Página \_\_\_\_\_ DRE;
- b. 3) Página \_\_\_\_\_ DLPA (Demonstração do Lucros e Prejuízos Acumulados);
- b. 4) Página \_\_\_\_\_ ....
- b. 5) Página \_\_\_\_\_ ....

As informações acima são verídicas e estão de acordo com o edital nº \_\_\_\_\_ desta Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL e assumo a inteira responsabilidade, bem como, as consequências pela inexatidão das informações acima elencadas.

*Obs.: Esta Declaração não exige o Licitante de apresentar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis, nem do próprio Termo (este deve estar chancelado pela Junta Comercial), que são imprescindíveis para andamento do processo.*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Representante legal ou procurador da empresa

\_\_\_\_\_  
Contador da Empresa  
CRC nº \_\_\_\_\_

## MODELO F

### DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM DOS IMPEDIMENTOS CONSTANTES NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CASAL

À  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL**  
**REF. LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRP Nº 02/2023 - CASAL**

\_\_\_\_\_ inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) SR.(ª) \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, ter conhecimento da vedação constante nos art. 17 e 18 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CASAL, abaixo transcrito, e que não se enquadra em nenhuma de suas hipóteses:

Dos impedimentos para participar de licitações ou ser contratado pela CASAL:

**Art. 17. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra, serviço ou fornecimento a empresa:**

- I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da CASAL;
- II - esteja cumprindo a pena suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela CASAL;
- III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, na forma do Art. 87, inc. IV da Lei nº 8.666/93 ou declarada impedida de licitar e contratar com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Estado de Alagoas, com base no Art. 7º da Lei nº 10.520/02, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
- IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

**Parágrafo Único.** Aplica-se a vedação prevista no caput:

- I - à contratação do próprio empregado ou dirigente da CASAL, como pessoa física, bem como à participação dele em processos licitatórios, na condição de licitante;
- II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
  - a) Dirigente da CASAL;
  - b) Empregado de CASAL cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
  - c) Autoridade do Estado de Alagoas, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretários de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da

Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional, bem como dos Serviços Sociais Autônomos e seus equivalentes, cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CASAL há menos de 6 (seis) meses.

**Art. 18.** É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela CASAL:

- I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;
  - II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
  - III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.
- a) É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da CASAL.
  - b) Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
  - c) O disposto no § 2º deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela CASAL no curso da licitação.

**Por ser expressão da verdade.**

\_\_\_\_\_ (local), -----de -----de -----

**(representante legal e CPF).**

**MODELO G**  
**CATÁLOGO PARA APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS**

LOGOMARCA DA EMPRESA				
Endereço				
Telefone e e-mail				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	MARCA ou FABRICANTE	CÓDIGO de REFERÊNCIA do FABRICANTE	LINK CONSULTA INTERNET
1	Alavanca Sextavada, Ponta Reta e Pá Curva 1" X 1,50M, Aço especial forjado e temperado; Tamanho: 1" x 1,50m.			
2	Alicate bomba d'água LOTUS PLUS 10 Ref. 5101, aço temperado, punho emborrachado, 410mm.			
3				

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL/SRP**  
**LICITAÇÃO BB Nº 984649**  
**SEI Nº E:19620.0000020457/2022 - SEI SIGILOSO Nº E:19620.0000021209/2022**

**ANEXO IV**  
**MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2023 – CASAL**  
**REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI ACORDAM, DE UM**  
**LADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS E**  
**DE OUTRO A EMPRESA \_\_\_\_\_.**

**PREÂMBULO – DAS PARTES E DO FUNDAMENTO:**

**I) DO ÓRGÃO GERENCIADOR:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade De Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, sediada a Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, CEP: 57.020-510, doravante denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, neste ato representada por seu Diretor Presidente \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF sob o nº..... e por seu Vice-Presidente Corporativo, \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF nº....., ambos residentes e domiciliados nesta Capital.

**II) FORNECEDOR (A):** \_\_\_\_\_, Estabelecida a Rua \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, telefone: \_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_, representada por \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado em \_\_\_\_\_, simplesmente denominada FORNECEDORA.

**III) FUNDAMENTO LEGAL DO REGISTRO DE PREÇOS:** O presente registro decorre da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 - CASAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, realizado pelo rito da modalidade do Pregão Eletrônico, devidamente homologada pelo Senhor Diretor Presidente da CASAL e por seu Vice-Presidente Corporativo, conforme consta no Processo Administrativo Protocolo SEI nº E:19620.0000020457/2022, na forma do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CASAL - RILC, Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, observadas as condições a seguir expressas:

**IV) CHANCELA DA MINUTA CONTRATUAL:** A presente minuta foi devidamente chancelada, conforme consta no Processo Administrativo Protocolo SEI nº E:19620.0000020457/2022, na forma da Lei Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios – RILC/CASAL.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** Possível aquisição de Materiais Elétricos em 04 lotes sendo: Lote 01 – Cabos Elétricos; Lote 02 – Componentes Elétricos; Lote 03 – Estruturas Elétricas; Lote 04 – Diversos (EXCLUSIVO PARA ME/EPP); conforme descrição no Anexo I – Termo de Referência.

**1.1.** O sistema de registro de preços não obriga a CASAL a comprar nenhum item registrado.

**1.2.** Para todo e qualquer efeito jurídico, constituem partes integrantes e indissociáveis do presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

- a) Edital de **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2023 – CASAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, e seus anexos, nestes incluso o Termo de Referência.
- b) Proposta Comercial da empresa FORNECEDORA.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DA ATA:** A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

**2.1.** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, desde que, cumulativamente, seja demonstrada a vantajosidade, haja saldo de quantidades não consumidas e concordância do fornecedor, conforme Art. 140 do RILC.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA:** O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da CASAL, ao longo dos 12 meses.

**3.1.** A entrega dos equipamentos deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento do pedido e a autorização de fornecimento emitida pela Casal.

**3.2.** Os produtos/materiais deverão ser entregues no ALMOXARIFADO DA CASAL, localizado na Avenida Professor José da Silveira Camerino, S/N, Farol, Maceió/AL, de 2ª a 6ª feira, (dia útil) de 8:00 às 11:00 ou 14:00 às 17:00, sendo necessário o agendamento para que não ocorra imprevistos por conta de feriados locais ou outras situações que não podemos prevê.

**3.3.** Os produtos/materiais deverão ser entregues na condição de CIF – Maceió/AL.

**3.4.** A descarga dos materiais é de RESPONSABILIDADE 100% DO FORNECEDOR, inclusive no que se trata aos ajudantes de descarga, em local indicado pelo responsável do Almoxarifado presente. Caso não tenha equipe suficiente para a descarga, o recebimento dos materiais poderá ser negado, a critério do recebedor CASAL.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DOS RECURSOS:** A FORNECEDORA se obriga a fornecer os produtos, objeto desta Ata pelo valor estimado de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), de acordo com sua Proposta.

**4.1.** Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela licitante incluem todos os custos diretos e indiretos, requeridos para o fornecimento dos bens objeto deste instrumento.

**4.2.** As despesas decorrentes terão as seguintes classificações:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .....	143.000 - SÚLOS
GRUPO DE DESPESA .....	200.000 - MATERIAIS
RUBRICA .....	205.202 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

**5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:** Quando da solicitação do objeto registrado na Ata de Registro de Preços, a CASAL procederá de acordo com as condições abaixo:

**5.1** O valor da Nota Fiscal/Fatura deverá corresponder aos produtos fornecidos durante o mês, conforme o quantitativo apurado pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

**5.2.** O pagamento será procedido após a apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e devidamente conferida e atestada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu lançamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.

**5.3.** A FORNECEDORA do faturamento, deverá apresentar ao Gestor da Ata de Registro de Preços, os seguintes documentos, com data de validade atualizada:

- a) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Prova da regularidade com a Fazenda Pública Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários;
- c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

**5.4.** A não apresentação dos documentos acima elencados, no prazo de 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão da Ata de Registro de Preços.

**5.5.** Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

**5.6.** A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da obrigação. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à licitante vencedora.

**5.7.** Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da FORNECEDORA. Banco ..... Agência ..... C/C .....

**5.8.** No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido no item 5.1.2, o valor em atraso será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde do inadimplemento até a data do efetivo pagamento.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:** O preço constante da Proposta da FORNECEDORA ofertado para a aquisição do objeto desta ATA e aceito pela CASAL é FIXO E IRREAJUSTÁVEL pelo período de 12 meses.

**6.1** Após 12 (doze) meses, os mesmos poderão ser reajustados a cada aniversário de acordo com a variação IPCA, tendo como base a data da apresentação da proposta.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR:** Não constitui inadimplemento da FORNECEDORA os atrasos no fornecimento do objeto da presente ATA, quando decorrentes ou causados por caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados no prazo máximo o e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, por iniciativa exclusiva da fornecedora ou quando públicos e notórios forem os eventos.

**8. CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO:**

**8.1** A gestão da Ata será de responsabilidade da empregada Samya Francilene Soares Silva, Mat. 3163, Supervisora do Almoxarifado, CPF nº 100.202.434-05, telefone: (82) 3315-2788, e-mail: [supalm@casal.al.gov.br](mailto:supalm@casal.al.gov.br);

**8.2** A gestão e a fiscalização da Ata de Registro de Preços consistem na verificação da conformidade de sua correta execução e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor da Ata de Registro de Preços designado pela CASAL, que poderá ser auxiliado por técnicos da CASAL, cabendo ao responsável legal ou preposto da FORNECEDORA o acompanhamento dessas atividades, nos termos do art. 203 do Regulamento Interno de Licitações, Contrato e Convênios – RILC da CASAL;

**8.3** O Gestor deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle do fornecimento dos materiais/produtos objeto da ata.

**8.4** A gestão e a fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de

abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

**8.5** A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade.

**8.6** As partes deverão adotar procedimentos e métodos de gestão que além de atender o presente RILC, assegurem o cumprimento dos requisitos preconizados na Licitação, Contrato, Termo de Referência, Projetos e Especificações – sempre de acordo com as normas e legislação pertinentes.

**8.7** Eventuais necessidades de alteração no Termo de Referência, especificações ou nas quantidades deverão obrigatoriamente ser formalizadas tempestivamente para que não ocorra situação de comprometimento de recursos sem a respectiva cobertura financeira e prazos contratuais.

**8.8** As decisões e providências que ultrapassem a competência dos Gestores e/ou Fiscais deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas necessárias e convenientes dos arts. 203 e 204 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CASAL;

**8.9** As partes anotarão em registro próprio devidamente carimbado e assinado, todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**8.10** A FORNECEDORA deverá designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos técnicos e legais, devendo efetuar o acompanhamento contínuo e periódico da execução da Ata, termos do art. 203 § 2º e 3º do RILC da CASAL.

**8.11** A gestão e a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da FORNECEDORA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme art. 192, II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios- RILC da CASAL.

**8.12** A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

**9.0 CLÁUSULA NONA – DO TRANSPORTE:** O transporte e o descarrego do produto é de responsabilidade da FORNECEDORA e o veículo deverá estar devidamente identificado conforme normas ABNT/Ministério dos Transportes, para transporte de produtos perigosos e ainda, deverão estar em boas condições de conservação e rodagem, de acordo com a legislação de trânsito pertinente.

**9.1.** A forma de acondicionamento e transporte deve preservar rigorosamente as características do produto estabelecidas acima.

**9.2.** Quaisquer danos e/ou acidentes com ou sem envolvimento de populares, assim como danos ao meio ambiente, ocorridos durante o transporte, devido à inadequação das embalagens ou do transporte ou por manuseio incorreto da carga, será de exclusiva

responsabilidade da FORNECEDORA.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:** Os produtos deverão ser entregues na condição CIF – Maceió/AL.

**10.1.** Os produtos serão inspecionados no ato da entrega por equipe especializada da CASAL e deverão atender a todas as especificações técnicas.

**10.2.** A conformidade do material a ser utilizado deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no termo de referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

**10.3.** A Supervisão de Produção e Tratamento de Água, por seu supervisor, procederá ao recebimento definitivo verificando a qualidade, a quantidade e a conformidade com o exigido neste termo de referência.

**10.4.** Os produtos serão recebidos:

**a)** Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

**b)** Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

**c)** Caso sejam insatisfatórias as verificações, será lavrado um Termo de Recusa dos materiais, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído no prazo máximo de sete dias pelo setor competente contado da comunicação formal.

**10.5.** Caso a correção não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo produto também seja rejeitado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e ficará sujeita a aplicação de penalidades.

**10.6.** Os custos com a substituição dos produtos rejeitados correrão exclusivamente a expensas da FORNECEDORA.

**11 . CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA:** A FORNECEDORA deverá dar garantia dos produtos durante toda a validade da Ata de Registro de Preços.

**11.1.** Os materiais deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes.

**11.2.** Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização.

**11.3.** A FORNECEDORA será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência.

**12 . CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTRATO:** Durante todo o prazo de validade da ata de registro de preço, a empresa detentora poderá ser convidada a firmar contrato de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e as determinações na legislação vigente.

**12.1.** O contrato de fornecimento será sempre representado pela Autorização de Fornecimento – AF ou instrumento equivalente.

**12.2.** Quando do fornecimento com a Autorização do Fornecimento, a FORNECEDORA é obrigada:

- a) Substituir o objeto fornecido em desacordo com as características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE;
- b) Sujeitar-se a fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações, do mesmo, visando o fiel desempenho das atividades;
- c) Manter durante todos o período de vigência da presente Ata, todas as condições que ensejaram a sua habilitação;
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os Artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
- e) O dever previsto no subitem anterior obriga a FORNECEDORA na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o produto com avarias ou defeitos;
- f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- j) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de catorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- k) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da Ata;
- l) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 169 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CASAL.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:** Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência;

**13.1.** Receber o objeto da Ata, através do setor responsável por seu acompanhamento ou fiscalização, em conformidade com o Art. 198 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC da CASAL;

**13.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

**13.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da FORNECEDORA, através de servidor especialmente designado.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA:** O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - b) não assinar o termo de contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela CASAL, sem justificativa aceitável;
  - c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - d) sofrer sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento para contratar com a CASAL.
- 14.1.** O cancelamento do registro nas hipóteses acima previstas será formalizado por despacho da autoridade máxima da CASAL, assegurado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES:** O desatendimento injustificado das obrigações assumidas pela contratada sujeitará as penalidades descritas abaixo conforme previsão dos arts. 213 e 220 do RILC/CASAL:

- a) ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das cláusulas contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços.
- b) MULTA moratória, na forma prevista no termo de referência;
- c) MULTA compensatória, na forma prevista no termo de referência;
- d) SUSPENSÃO do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CASAL, por até 02 (dois) anos.

**15.1.** As sanções previstas nas alíneas a e c desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:** Os casos omissos ou situações não explicitadas serão decididas pelas partes, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CASAL suas alterações e demais normas administrativas, federais e estaduais, que fazem parte integrante desta ata independentemente de suas transcrições.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:** Quaisquer questões decorrentes do eventual Contrato serão dirimidas no Foro da Cidade de Maceió - AL, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas a tudo presentes.

TESTEMUNHAS:

DIRETOR PRESIDENTE/CASAL

NOME

VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO/CASAL

NOME

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
P/FORNECEDORA

Maceió, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL**  
Rua Barão de Atalaia, 200-, Centro – Maceió – Alagoas | CEP: 57.020-510  
CNPJ: 12.294.708/0001-81 - Fone: (82) 3315-3055 | 0800 082 0195  
[www.casal.al.gov.br](http://www.casal.al.gov.br)

**ATA Nº XX/2023**

**ANEXO I**

